


EQUIPMENT

COZINHAS PROFISSIONAIS
COCINAS PROFESIONALES




BAR

EM AÇO INOX

DE ACERO INOXIDABLE

Higiene e segurança
Customização e modularidade
Agilidade e organização
Acabamento impecável

Higiene y seguridad
Personalización y modularidad
Agilidad y organización
Acabado impecable



Grelha Pingadeira
Rejilla Escurridora

Referência Referencia	800	1200	1600
	68003/108	680003/112	680003/116
Dim. L x P x A (mm)	800 x 150 x 76	1200 x 150 x 76	1200 x 150 x 76

- ✓ Construída inteiramente em aço inox AISI 304.
Construida íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Possui calha integrada que coleta os líquidos drenados.
Cuenta con canaleta integrada que recoge los líquidos drenados.
- ✓ Conexão para dreno, podendo ser conectada a um sistema de esgoto ou um recipiente de coleta.
Conexión para desagüe, que puede conectarse a un sistema de alcantarillado o a un recipiente de recolección.
- ✓ Fendas lineares que oferecem boa drenagem e estética.
Ranuras lineales que ofrecen un buen drenaje y una estética atractiva.
- ✓ Opções de instalação: Embutida na bancada ou apoiada sobre os suportes.
Opciones de instalación: empotrada en la encimera o apoyada sobre los soportes.
- ✓ Cantos soldados e arredondados para evitar acumulo de sujeira.
Esquinas soldadas y redondeadas para evitar la acumulación de suciedad.



Módulo Drink
Módulo Drink

Referência Referencia	800	1200	1600
	68001/108	68001/112	68001/116
Dim. L x P x A (mm)	800 x 756 x 382	1200 x 756 x 382	1600 x 756 x 382

- ✓ Construído inteiramente em aço inox AISI 304.
Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Possui Speed Rail (suporte para garrafas) para acesso rápido às garrafas de destilados e licores mais utilizados.
Cuenta con Speed Rail (soporte para botellas) para un acceso rápido a las botellas de destilados y licores más utilizados.
- ✓ Versatilidade para o uso de todos os tipos de cubas GN, permitindo o armazenamento organizado e de fácil acesso a frutas picadas, ervas, xaropes e demais insumos para um preparo ágil dos drinks.
Versatilidad para el uso de todo tipo de cubetas GN, permitiendo el almacenamiento organizado y de fácil acceso a frutas picadas, hierbas, jarabes y demás insumos para una preparación ágil de los tragos.
- ✓ Divisórias removíveis que permitem personalizar o plano de trabalho, otimizando o fluxo e o acesso aos ingredientes.
Divisiones removibles que permiten personalizar la superficie de trabajo, optimizando el flujo y el acceso a los ingredientes.
- ✓ Ausência de cantos vivos, facilitando a higienização diária.
Ausencia de esquinas vivas, lo que facilita la higienización diaria.
- ✓ Componentes removíveis que facilitam a limpeza e sanitização, crucial para a segurança alimentar.
Componentes removibles que facilitan la limpieza y sanitización, crucial para la seguridad alimentaria.

Módulo pia com Lavador de Copos
 Módulo Fregadero con Lavavasos

Referência <i>Referencia</i>	68001/304
Dim. L x P x A (mm)	400 x 756 x 356



Módulo Neutro Bar
 Módulo Neutro Bar

Referência <i>Referencia</i>	400	800
	68001/204	68001/208
Dim. L x P x A (mm)	400 x 756 x 356	800 x 756 x 356



- ✓ Construído inteiramente em aço inox AISI 304.
Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304..
- ✓ Possui ampla área para apoio de utensílios, montagem de drinks, organização de pedidos e uso de equipamentos portáteis. *Posee un área amplia para apoyar utensilios, preparar tragos, organizar pedidos y utilizar equipos portátiles.*
- ✓ Projetado para manter a uniformidade visual da bancada, reforçando a imagem profissional e organizada do bar. *Diseñado para mantener la uniformidad visual de la encimera, reforzando la imagen profesional y organizada del bar.*
- ✓ Tampo com superfície lisa que impede o acúmulo de sujeira e facilita a higienização, contribuindo para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro. *Encimera con superficie lisa que impide la acumulación de suciedad y facilita la higienización, contribuyendo a un entorno de trabajo más limpio y seguro.*
- ✓ Possui Speed Rail (suporte para garrafas) para acesso rápido às garrafas de destilados e licores mais utilizados. *Cuenta con Speed Rail (soporte para botellas) para un acceso rápido a las botellas de destilados y licores más utilizados.*

Módulo Escorredor de copos
 Módulo escurridor de vasos

Referência <i>Referencia</i>	68001/508
Dim. L x P x A (mm)	755 x 800 x 355

Módulo Cuba de Gelo
 Módulo cuba de hielo

Referência <i>Referencia</i>	68001/404
Dim. L x P x A (mm)	755 x 400 x 355

Módulo Lixeira Basculante
 Módulo papellera basculante

Referência <i>Referencia</i>	68002/204
Dim. L x P x A (mm)	755 x 400 x 932

Base Neutra Bar
Base Neutra Bar

Referência <i>Referencia</i>	400	800	1200
	68002/104	68002/108	68002/112
Dim. L x P x A (mm)	400 x 708 x 578	800 x 708 x 578	1200 x 708 x 578



- ✓ Construído inteiramente em aço inox AISI 304.
Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Projetada para otimizar o espaço e facilitar o acesso aos itens armazenados ou utilizados.
Diseñada para optimizar el espacio y facilitar el acceso a los elementos almacenados o utilizados.
- ✓ Regulagem de altura dos pés.
Ajuste de altura de las patas.
- ✓ Possui prateleira removível.
Cuenta con estante removible.
- ✓ Acompanha acabamento lateral para vão técnico.
Incluye acabado lateral para el vano técnico.

Base refrigerada para Bar
Base refrigerada para Bar

Referência <i>Referencia</i>	2 portas 2 puertas	3 portas 3 puertas
	67696/305	67697/305
Dim. L x P x A (mm)	1200 x 670 x 580	1600 x 670 x 580
Tensão monofásica <i>Tensión</i>	220V 1+N+T	220V 1+N+T
Potência (W)	218 W	218 W
Litragem (L) <i>Capacidad en litros</i>	141	227
Temperatura (°C)	+1°C +8°C	+1°C +8°C



- ✓ Poliuretano de alta densidade.
Poliuretano de alta densidad.
- ✓ Sistema de ventilação forçada.
Sistema de ventilación forzada.
- ✓ O sistema de ventilação interna acelera a transferência de calor e diminui o consumo de energia.
El sistema de ventilación interna acelera la transferencia de calor y reduce el consumo de energía.
- ✓ Iluminação interna.
Iluminación interna.
- ✓ Pés ajustáveis, altura entre 100mm e 135mm.
Patas ajustables, altura entre 100 mm y 135 mm.
- ✓ Sistema de refrigeração em monobloco, facilita a manutenção e limpeza.
Sistema de refrigeración en monobloque, facilita el mantenimiento y la limpieza.
- ✓ Degelo automático por parada de compressor ou com opção de degelo manual.
Descongelamiento automático por parada del compresor o con opción de descongelamiento manual.



Tabua para corte em polietileno
Tabla de corte en polietileno

Referência <i>Referencia</i>	68009/050	68009/051
Dim. L x P (mm)	320 x 295	320 x 525



Torneira de bancada linha Bar
Grifo de encimera línea Bar

Referência <i>Referencia</i>	68000/036
Dim. L x P (mm)	130 x 180